

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 306/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 20.03.2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

*po rozpatrzeniu wniosku*

Pana Józefa Wesołowskiego reprezentującego firmę PROJWES s.c. P i U w I Ś 46-073 Chróstcina; Mechnice Al. Róż 18, działającego z upoważnienia inwestora tj. Gminy Bierawa, dotyczącego zezwolenia na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 425 Bierawa – Kuźnia Raciborska - Rudy w m. **Dziergowice** ul. Dworcowa (dz. nr 569)

*uzgadniam projekt budowlany  
i zezwalam*

*Gminie Bierawa*

na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 425 Bierawa – Kuźnia Raciborska - Rudy w m. **Dziergowice** ul. Dworcowa (dz. nr 569) w miejscu wskazanym na załączniku mapowym

na warunkach:

- 1). Sieć zlokalizowaną poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej opiniuję pozytywnie.
- 2). Dopuszcza się zlokalizować projektowaną sieć w m. **Dziergowice** ul. Dworcowa (dz. nr 569) w pasie drogowym w/w drogi – zgodnie z przedłożonym załącznikiem mapowym.
- 3). Przejście siecią pod drogą (2 sztuki) wykonać metodą bezwykopową (np. przecisk, przewiert, przewiert sterowany) bez naruszenia struktury jezdni.
- 4). Sieć pod drogą umieścić w rurach ochronnych, które należy wyprowadzić poza granicę pasa drogowego.
- 5). Komory przewiertowe należy poza pasem drogowym.
- 6). W przypadku naruszenia pasa drogowego elementy pasa należy przywrócić do stanu pierwotnego.
- 7). Utrzymanie, konserwacja urządzeń kanalizacyjnych znajdujących się w pasie drogowym należeć będzie do właściciela tych urządzeń.
- 8). W razie wystąpienia utrudnień w ruchu kołowym bądź pieszym na czas wykonywanych robót, należy opracować projekt organizacji ruchu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729), zatwierdzając go w organie zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich tj. **Marszałka Województwa Opolskiego (Departament Infrastruktury i Gospodarki w Opolu ul. Piastowska 13)**.
- 9). Zarząd drogi informuje, iż w przypadku modernizacji lub remontu w/w drogi, o ile będzie konieczna przebudowa wykonanej sieci - zostanie ona dokonana na warunkach określonych w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsza decyzja jest ważna na okres 2 lat od daty jej wydania, w przypadku uzyskania w tym czasie pozwolenia na budowę – ważność decyzji przedłuża się o okres ważności pozwolenia na budowę.

**Niniejsza decyzja jest równocześnie zgodą administratora drogi na użyczenie terenu pasa drogowego Inwestorowi dla dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.**

Załącznik Nr 1 opieczetowany stanowi integralną część niniejszej decyzji.

### UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyż uwzględnia w całości żądania strony.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji nie jest równoznaczne z:

- pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia budowlanego wydanego przez Wojewodę Opolskiego (art. 82 ust. 3 w/w ustawy).
- zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca albo inwestor powinien wystąpić do **ZDW Oddziału Terenowego w Głubczycach** w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z późn. zm.).

#### Załączniki:

Zał. Nr 1 – projekt budowlany

#### Otrzymują:

##### 1). Gmina Bierawa

na ręce pełnomocnika Pana Józefa Wesołowskiego

PROJWES s.c. P i U w I Ś

46-073 Chróścina; Mechnice Al. Róż 18 + Zał. Nr 1,

2). a/a + Zał. Nr 1.

#### Do wiadomości:

1). ZDW Oddział Terenowy w Głubczycach + Zał. Nr 1.

Zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie  
cz. III ust. 44 pkt. 9 załącznika do ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
/Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm./

Z up. Zarządu Województwa

mg. inż. Bogdan Poliwoda  
Dyrektor Zarządu Drog Województwa

N

Na  
art  
Nr  
(D  
12  
Śr  
up  
uw  
zbi  
ws

okr  
na  
byt

1.

Pla  
prze  
Dzie

1.1.  
nun

2. V  
s  
p  
u

23 2006 2006  
11 11 2006

EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.  
pl. Powstańców Śląskich 20 53-314 Wrocław  
Oddział w Opolu

Rejon Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle  
ul. Łukasiewicza 37 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. 077/482 30 81 fax 077/482 37 20  
NIP 611-02-02-860 REGON 230179216-00065  
BZ WBK S.A. I/O Opole 79 1090 2138 0000 0001 0323 6248

RD3/6/RDE6/BK/4874/2008/27977

**ENERGIAPRO**

Kędzierzyn – Koźle, dnia 21.10.2008r.

**PROJWES S.C.**  
**Projektowanie i Usługi**  
**w Inżynierii Środowiska**  
**Mechnice Al. Róż 18**  
**46-073 Chróścina**

Dot.: Uzgodnienia uzbrojenia elektroenergetycznego w obrębie proj.  
kanalizacji ścieków bytowych w miejscowości Dziergowice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2008r. informujemy, że na załączonych planach zostały wysowane linie napowietrzne 15 kV i 0,4 kV oraz linie kablowe 0,4 kV eksploatowane przez Rejon Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle.

Zzanaczamy, że przez teren objęty uzgodnieniem przebiegają urządzenia energetyczne nie będące na majątku EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.

Poniżej podajemy techniczne warunki, jakie należy spełnić przy realizacji proj. przedsięwzięcia :

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami norm : PN/E-05100-1 pt. „ Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” i N SEP-E-004 pt. „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
2. Projektowany przyłącz kanalizacji do posesji nr 13 przy ul. Brzozowej (rys. nr 2.4) należy odsunąć od żerdzi istniejącego słupa linii napowietrznej 0,4 kV na odległość zgodną z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z wymogami w.w. normy dot. linii napowietrznych.
3. Prace budowlane w obrębie linii elektroenergetycznych, w tym : stanowiska pracy, składowanie materiałów, pracę sprzętu, należy zaplanować i prowadzić z uwzględnieniem wymogów aktualnych przepisów, w tym w szczególności podanych wyżej norm oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001r.).
4. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót Inwestor winien uzgodnić z EnergiaPro GRUPA TAURON S.A. harmonogram ewentualnych wyłączeń linii, realizacji prac niezbędnych do wykonania w obszarze linii elektroenergetycznych oraz prowadzenia odpłatnego nadzoru :  
- dla linii 15 kV i 0,4 kV w Rejonie Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle, ul. Łukasiewicza 37.

Za zgodność odpisu  
Józef Wesolowski

EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.  
Oddział w Opolu, Rejon Dystrybucji w Kędzierzynie-Koźlu  
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Łukasiewicza 37  
tel. + 48-077/ 48 23 081, fax +48-077/ 48 23 720  
REGON 230179216-00065

Z tytułu zweryfikowania stanu aktualnego uzbrojenia, naniesienia na plan i uzgodnienia pobiera się opłatę, którą należy wpłacić na nasz rachunek bankowy zgodnie z załączoną fakturą.

Sprawę prowadzi Bożena Koryl – tel. (077) 4056317

**Załączniki :**

1 komplet planów + faktura

**Kopia:**

aa – RDE6

Kierownik  
Rejonu Dystrybucji Kędzierzyn-Koźle  
EnergiaPro GRUPA TAURON S.A.  
Oddział w Opolu

Marek Wójcik



Telekomunikacja Polska  
Pion Technicznej Obsługi Klienta  
Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta

ul. Ordona 13 40-163 Katowice  
tel.: 0 32 203 33 30  
fax: 0 32 204 01 01  
www.tp.pl

Katowice, 7 października 2008r

Pan Józef Wesołowski  
„PROJWES” S.C.  
Projektowanie i Usługi  
w Inżynierii Środowiska  
Mechnice, Al. Róż 18  
46-073 Chrząstka

**Numer pisma:** STTSRECU/UR.710-088/08

**Temat:** Projekt kanalizacji ścieków bytowych – etap I w miejscowości Dziergowice Gm. Bierawa.

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska, Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta, w odpowiedzi na pismo z 06 października 2008 roku informuje, że uzbrojenie teletechniczne będące własnością Telekomunikacji Polskiej jest zaewidencjonowane na załączonych planach geodezyjnych. Głębokość posadowienia naszego uzbrojenia wynosi 0,5 – 1,0 m. Możliwe jest posadowienie kabli na głębokości innej niż normatywna - spowodowane modernizacjami dróg z lat ubiegłych. Jednocześnie informujemy, że w terenie mogą występować kable nie ujęte w ewidencji stanowiące przyłącza abonenckie do posesji. Odcinek kanalizacji bytowej w ul. Odrzańskiej na wysokości posesji nr 5 został zaprojektowany na dwóch studniach telekomunikacyjnych magistralnych typu SKMP 3 – należy opracować sposób obejścia naszej infrastruktury i przedstawić do akceptacji w Telekomunikacji Polskiej S.A.

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kanalizacji z siecią teletechniczną własności TP S.A. należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów. Przy wykonywaniu wykopów ziemnych w zbliżeniu do naszej infrastruktury, zabrania się wykorzystywania w ich trakcie sprzętu mechanicznego w odległości mniejszej niż 1 metr z obu stron zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego Telekomunikacji Polskiej – prace w tych miejscach należy prowadzić pod nadzorem służb technicznych TP S.A. Ciągi kanalizacji i telefoniczne kable ziemne na czas prowadzenia robót zabezpieczyć w wykopach przed zerwaniem lub uszkodzeniem. Pięć miesięcy przed planowanym rozpoczęciem robót należy potwierdzić aktualność naszego uzbrojenia podziemnego.

Niedopełnienie podanych warunków w przypadku uszkodzenia urządzeń łączności narazi wykonawcę na pokrycie strat związanych z ich naprawą i przestojem łączy.

Sprawę prowadzi Urszula Ryba, kontakt telefoniczny pod numerem (77) 482 22 60

Z poważaniem

Jarosław Gajos

Kierownik Działu

Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

w Opolu

Załącznik: 1 egz. projektu

za zgodność odpisu  
Józef Wesołowski