



RODZAJ NAWIERZCHNI	gruntowa
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU	pełne wypraskami lub ściankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU	wykop pionowy o szerokości b=1,1m
SPOSÓB WYKONANIA WYKOPU	mechanicznie-90% ręcznie-10%, na odkład 100% urobku
ODWODNIENIE WYKOPU	-
PODBUDOWA	podsyпка piaskowo-zwirowa h=15cm, obsypka h=30cm

RODZAJ NAWIERZCHNI	gruntowa
SPOSÓB ZABEZPIECZENIA WYKOPU	pełne wypraskami lub ściankami rozporowymi
WYMIARY WYKOPU	wykop pionowy o szerokości b=1,1m
SPOSÓB WYKONANIA WYKOPU	mechanicznie-90% ręcznie-10%, na odkład 100% urobku
ODWODNIENIE WYKOPU	-
PODBUDOWA	podsyпка piaskowo-zwirowa h=15cm, obsypka h=30cm



OZNACZENIE PROFILU:		KOL. K-9.3	
POZIOM PORÓWNAWCZY		176.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU PROJ.		185.92	185.86
RZĘDNA TERENU ISTN.		185.20	185.50
RZĘDNA DNA KANAŁU		183.20	183.27
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.72	2.23
SPADKI, DŁUGOŚCI		5%	4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE-100 SDR26 PN6 DZ200	PVC DZ200 KI. S SDR 34 SN8
ODLEGŁOŚCI		0.0	14.0
HEKTOMETRY		9S19	9.3S1
		0	14.0
			32.0
			46.0
			48.0
			94.0

OZNACZENIE PROFILU:		KOL. K-9.4	
POZIOM PORÓWNAWCZY		178.00	
RZĘDNA TERENU PROJ.		186.10	186.00
RZĘDNA TERENU ISTN.		186.00	186.00
RZĘDNA DNA KANAŁU		183.55	184.18
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.55	2.15
SPADKI, DŁUGOŚCI		25%	20%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC DZ200 KI. S SDR 34 SN8	PVC DZ200 KI. S SDR 34 SN8
ODLEGŁOŚCI		0.0	4.0
HEKTOMETRY		9S21	9.4S1
		0	4.0
			28.0
			32.0
			60.0
			92.0
			37.0
			129.0
			32.0
			161.0

"PROJWES" S.C.	
PROJEKTOWANIE I USŁUGI W IŻYNIERII ŚRODOWISKI	
mgr inż. JÓZEF WESOŁOWSKI, mgr inż. MARIUSZ WESOŁOWSKI	
46-073 Miecinie, ul. Al. 102 18 tel.-fax 77 44-04-884 projwes@o2.pl	
ZADANIE	PROJEKT KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERGOWICE - ETAP II WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W UL. KOZIELSKIEJ
PRZEDMIOT RYS.	KS KOLEKTOR K-9.3, K-9.4 UL. KOZIELSKA PROFIL PODLUŻNY
LOKALIZACJA	DZIERGOWICE, GMINA BIERAWA
INWESTOR	GMINA BIERAWA
STADIUM DOK.	UL. WOJSKA POLSKIEGO 12, 47-240 BIERAWA
PROJEKTOWAŁ	PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Józef Wesołowski
DATA OPRACOWANIA	mgr inż. Mariusz Wesołowski
	nr up. : OPL0032/POOS/03
	czerwiec 2014

Nr rys.	13
SKALA:	1: 1000
podpis:	
podpis:	