

Decyzja stała się ostateczna dnia 29.08.2014r.

Podpis [Podpis]


Kędzierzyn-Koźle, 2014-08-07

Śr.6341.1.18.3.2014

/Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Pozwolenie wodnoprawne



Na podstawie art.122 ust.1 pkt 3 i art.9 ust.2 pkt 1 lit.b, art.123 ust.2, art.127 ust.5, ust.6, ust.7, art.128 ust.1 pkt 6, art.131 ust.1, ust.2, art.140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm./ oraz art.104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bierawa ul.Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść przez rzekę Dziergówka kolektorem grawitacyjnym w km 3+300 oraz rurociągami tłocznymi w km 3+200, 3+235, 3+315 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji bytowej Dziergowice Etap II”

orzekam:

I. Udzielić Gminie Bierawa ul.Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa pozwolenia wodnoprawnego na:

przekroczenie kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki Dziergówka:

- kolektorem grawitacyjnym Dz 250 mm pod przepustem w km 3+300 (dz. nr 569, 1295/2 obręb Dziergowice) o współrzędnych geograficznych w osi rzeki szerokość geogr. N:50°14'17,0" , długość geogr. E:18°17'8,1" metodą przecisku (mikrotuneling) na długości L=20,5 m na rzędnej 178,05 m n.p.m.,
- rurociągiem tłocznym PE Dz 50 mm w km 3+200 (dz. nr 527 obręb Dziergowice) o współrzędnych geograficznych w osi rzeki szerokość geogr. N:50°14'17,2" , długość geogr. E:18°17'3,1" metodą przewiertu sterowanego na długości L=10,0 m na rzędnej 178,16 m n.p.m.,
- rurociągiem tłocznym PE Dz 50 mm w km 3+235 (dz. nr 527 obręb Dziergowice) o współrzędnych geograficznych w osi rzeki szerokość geogr. N:50°14'17,2" , długość geogr. E:18°17'4,9" metodą przewiertu sterowanego na długości L=10,0 m na rzędnej 178,20 m n.p.m.,

- rurociągiem tłocznym PE Dz 50 mm w km 3+315 (dz. nr 1493/3 obręb Dziergowice) o współrzędnych geograficznych w osi rzeki szerokość geogr. N:50°14'16,7" , długość geogr. E:18°17'8,5" metodą przewiertu sterowanego na długości L=35,0 m na rzędnej 178,40 m n.p.m.

II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla inwestora:

1. roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, o której mowa w punkcie IV niniejszej decyzji,
2. przejścia wykonać zgodnie z określoną w planie sytuacyjnym trasą, zachowując projektowane rzędne wymienione w pkt I,
3. zgłosić termin rozpoczęcia i zakończenia robót zainteresowanym instytucjom i osobom prywatnym oraz do tut.organu, z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
4. wykonanie przewiertu powierzyć specjalistycznej firmie,
5. oznaczyć betonowymi słupkami znacznikowymi trasę przebiegu rurociągu, w miejscu przekroczenia rzeki, na obu brzegach,
6. nie dopuszcza się do zanieczyszczenia koryta rzeki, terenów przyległych oraz wód,
7. po zakończeniu robót:
 - teren przywrócić do należytego stanu technicznego,
 - wykonać inwentaryzację geodezyjną w miejscu przekroczenia rzeki i wraz z operatem powykonawczym- profil podłużny przekazać administratorowi rzeki,
8. za wszelkie szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonawstwa i eksploatacji obiektu, którego powstanie pozostaje w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym odpowiedzialność materialną i prawną ponosi inwestor.

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

IV. Niniejszą decyzję wydano na podstawie dokumentacji, pn. „Operat wodnoprawny na wykonanie przejść przez rzekę Dziergówka kolektorem grawitacyjnym w km 3+300 oraz rurociągami tłocznymi w km 3+200, 3+235 i 3+315” – opracowanej przez mgr inż. Józefa Wesołowskiego – maj 2014 r.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Bierawa wystąpił z wnioskiem, nr IRZP.7013.1.2.2011 z dnia 22.07.2014 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść przez rzekę Dziergówka kolektorem grawitacyjnym w km 3+300 oraz rurociągami tłocznymi w km 3+200, 3+235, 3+315 dla zadania pn. „Budowa kanalizacji bytowej Dziergowice Etap II”.

Zgodnie z art.131 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /Dz.U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm./ pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek.

Do wniosku dołączono dokumentację, pn. „Operat wodnoprawny na wykonanie przejść przez rzekę Dziergówka kolektorem grawitacyjnym w km 3+300 oraz rurociągami tłocznymi w km 3+200, 3+235 i 3+315” – opracowaną przez mgr inż. Józefa Wesołowskiego – maj 2014 r., spełniającą wymogi określone w art.132 ustawy - Prawo wodne.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie jest art.122 ust.1 pkt 3 i art.9 ust.2 pkt 1 lit.b ustawy - Prawo wodne.

W myśl art.140 ust.1 ustawy - Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy - Prawo wodne tut.organ podał informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w dniu 25.07.2014 r. i Biuletynie Informacji Publicznej dnia 25.07.2014 r. oraz zgodnie z art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomił strony pisemnie.

Ponadto tut.organ zgodnie z art.10 § 1 Kpa zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania ewentualnych uwag i wniosków.

Przedstawione w ww. dokumentacji wykonanie urządzeń wodnych obejmuje wykonanie przekroczenia przez rzekę Dziergówkę kolektorem grawitacyjnym w km 3+300 ścieków sanitarnych i rurociągami tłocznymi w km 3+200, 3+235, 3+315 z przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji bytowej Dziergowice Etap II”, zgodnie z zakresem udzielanego pozwolenia.

Wykonanie urządzenia wodnego tj. przekroczenie kanalizacji bytowej przez rzekę Dziergówka w km 3+200, 3+235, 3+300, 3+315 jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody wymienionych w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2013 r., poz.627 z późn. zm./. Nie przewiduje się, aby działania realizowane w ramach zamierzenia inwestycyjnego mogły istotnie oddziaływać na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla których wyznaczono i wytypowano obszary Natura 2000 w województwie opolskim, a także na spójność tych obszarów.

W myśl art.127 ust.5 ustawy - Prawo wodne obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

W trakcie toczącego się postępowania nie wniesiono uwag do udzielanego pozwolenia wodnoprawnego.

Po rozpatrzeniu wniosku organ przychylił się do wnioskowanych warunków pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pouczenie:

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2012 r., poz.1282 z późn. zm./ zwalnia się od opłaty skarbowej.



Z up. STAROSTY
Andrzej Gładki
 Kierownik Wydziału Ochrony
 Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Gmina Bierawa /zwrot. 1 egz. operatu wodnoprawnego/
47-240 Bierawa , ul.Wojska Polskiego 12
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddz.Krapkowice
47-300 Krapkowice , ul.Prudnicka 14
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich
45-231 Opole , ul.Oleska 127

a/a

SR-4

Decyzja stała się ostateczną dnia 11.09.2014

Śr. 6341.2.9.4.2014

Podpis

Kędzierzyn-Koźle, 2014-08-27

DECYZJA

URZĄD GMINY BIERAWA	
Wpł. gn.	0.1.WRZ.2014..... r.
Nr	1571/R
Przekazano

Na podstawie art.37 pkt 2, art.41 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1, art.123 ust. 2, art.127 ust. 1, 3 i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, 8, 11, art. 131 ust. 1 i 2 pkt 1,3 oraz art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zmianami), §19 ust.2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bierawa o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Dziergówka w km 3+305, pochodzących ze zlewni kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Kozielskiej w m. Dziergowice

orzekam:

I. Udzielić **Gminie Bierawa** pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Dziergówka w km 3+305, pochodzących ze zlewni kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Kozielskiej w m. Dziergowice

z powierzchni łącznej: - 1,93 ha

o następującym składzie:

zawiesina ogólna - 100 mg/l

węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

II. Ustalić następujące warunki i obowiązki dla uprawnionego.

1. Nie wprowadzać do kanalizacji deszczowej ścieków innych niż określono w niniejszym pozwoleniu.
2. W przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, w celu niezwłocznego usunięcia ich przyczyn, postępować zgodnie z pkt 10 dokumentacji pt.: „Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dziergówka w km 3+305”.
3. Przeprowadzać coroczną konserwację rzeki Dziergówka na odcinku 200 mb od km 3+305 do km 3+105, tj.: od wylotu kanalizacji deszczowej do mostu na rzece Dziergówka. Informację o realizacji powyższego obowiązku przysyłać na bieżąco do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
4. Za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji urządzeń, odpowiedzialność ponosi uprawniony.

- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. *Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, tj. do dnia 26 sierpnia 2024 roku.*
- V. W rejonie zamierzonego korzystania z wód nie stwierdzono występowania form ochrony przyrody wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 roku, poz.627 z późn. zm).
- VI. Niniejszą decyzję wydano na podstawie dokumentacji, pn.:
- „Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dziergówka w km 3+305”
 - „Aneks do operatu wodno-prawnego na wprowadzanie wód opadowych do rzeki Dziergówka w km 3+305”
- opracowanych przez mgr inż. Józefa Wojciechowskiego, w czerwcu i lipcu 2014 roku.

UZASADNIENIE

Gmina Bierawa, wnioskiem z dnia 22 lipca 2014 roku, numer IRZP.7013.1.2.2011, wystąpiła w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Dziergówka w km 3+305, pochodzących ze zlewni kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Kozielskiej w m. Dziergowice.

Zgodnie z wymaganiami art. 131 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.), do wniosku dołączono dokumentację pn.: „Operat wodno-prawny na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Dziergówka w km 3+305”. Po jej sprawdzeniu stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów wynikających z art. 132 ust.2 pkt 2 lit. c, pkt 2a, ust. 3 pkt 1, 2, ust.5 pkt 5 cyt. ustawy Prawo wodne. W związku z tym tut. organ pismem z dnia 25 lipca 2014 roku, numer Śr.6341.2.9.1.2014 wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Wnioskodawca pismem z dnia 04 sierpnia 2014 roku, numer IRZP.7013.1.2.2011 uzupełnił braki, dopełniając tym samym wymogów ustawy.

Niniejsze postępowanie dotyczy odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Dziergówka z przewidzianej do modernizacji drogi wojewódzkiej 425 (ulica Kozielska) w Dziergowicach, Gmina Bierawa.

Obecnie wody opadowe z ulicy Kozielskiej spływają do istniejącego rowu przydrożnego, a następnie w dolnej części istniejącym przepustem o średnicy $\varnothing 1000$ odpływają do rzeki Dziergówka w km 3+305. Do projektowanego kolektora w ulicy Kozielskiej (droga wojewódzka 425) dopływać będą wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego (jezdni i chodnik) oraz z przyległych placów i ulic bocznych (w rejonie Kościoła, szkoły i Domu Ludowego).

Całkowita zlewnia grawitująca do kolektora w miejscu podłączenia do istniejącego przepustu pod drogą (stanowiącego wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika) wynosi $F=1,93$ ha. Dla odprowadzenia wód opadowych z modernizowanej drogi wojewódzkiej (ul. Kozielska - jezdni i chodnik) zaprojektowano kolektor z rur z tworzyw sztucznych $\varnothing 300 - \varnothing 600$ o łącznej długości $L = 922$ m.

Projektowany kolektor będzie włączony do istniejącego przepustu $\varnothing 1000$. Dla ujęcia wód opadowych z korony drogi przewiduje się wykonanie studzienek wpustów deszczowych z osadnikami oraz przykanalików z rur z tworzyw sztucznych $\varnothing 200$.

W celu oczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem do odbiornika przewidziano zainstalowanie następujących urządzeń oczyszczających:

- osadnik o przepływie poziomym średnicy 1500mm i objętości czynnej $V=3,0\text{m}^3$, którego zadaniem będzie wydzielenie zawiesiny podczas przepływu oraz zabezpieczenie separatora przed zanieczyszczeniem,
- separator lamelowy typu 20/200, który zapewni oczyszczenie przepływu nominalnego wynoszącego $Q_n=20,80\text{ dm}^3/\text{s}$.

Podstawowe wymiary separatora wynoszą :

- średnica wewnętrzna $D_w=1500\text{ mm}$,
- średnica zewnętrzna $D_z=1800\text{ mm}$,
- pojemność całkowita $V=2650\text{ dm}^3$,
- pojemność magazynowa $V_o=460\text{ dm}^3$,

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rzeka Dziergówka, stanowiąca prawobrzeżny dopływ rzeki Odry. Zlewnię rzeki stanowią w przeważającej części tereny o charakterze rolnym, jedynie wsie Solarnia i Dziergowice stanowią tereny o zabudowie wiejskiej. Rzeka Dziergówka od km 3+305 tj. od dopływu wód opadowych z ulicy Kozielskiej do km 3+200 przepływa w prostokątnym betonowym korycie o następujących parametrach:

- szerokość $b=1,3\div 1,8\text{ m}$,
- głębokość $h=1,00\div 1,20\text{ m}$,
- średnie napełnienie $h=0,15-0,25\text{ m}$,
- średni spadek $i=0,8\div 1,2\text{‰}$.

Aktualnie do rzeki Dziergówki dopływają wody opadowe z ulic i terenów zabudowy ulicy Kozielskiej i Odrzańskiej oraz z istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej.

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni dróg zaliczanych do kategorii krajowych w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Spełnienie warunków, o których mowa w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających, wpustów ulicznych z częścią osadnikową, osadnika zawiesiny mineralnej i separatora lamelowego.

Odnosząc się do sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych, w operacie wodnoprawnym wskazano sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii (w tym przypadku wystąpienia kolizji w ruchu drogowym) mogącej spowodować zanieczyszczenie drogi substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, polegający na konieczności bezzwłocznego powiadomienia o zdarzeniu administratora drogi oraz służb ratowniczych, oraz zabezpieczenia odbiornika poprzez zastosowanie balonów pneumatycznych we wpustach ulicznych, blokujących spływ substancji niebezpiecznych do kanalizacji deszczowej.

Podstawę orzekania w niniejszej sprawie stanowi art. 121 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy Prawo wodne.

O wszczęciu postępowania, pismem z dnia 06 sierpnia 2014 roku numer Śr.6341.2.9.3.2014 zawiadomiono strony postępowania: wnioskodawcę i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.

Jednocześnie stosownie do przepisu art. 127 ust. 6 ww. ustawy informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości, umieszczając na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, stosownie do art. 10 § 1 Kpa, Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. W związku z faktem nie zajęcia przez strony stanowiska w przedmiotowym zakresie, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisma, tut. organ wydał niniejszą decyzję.

Niniejsze pozwolenie, w myśl postanowień art. 127 ust. 3 wydano na okres nie dłuższy niż 10 lat, tj.: do dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Biorąc pod uwagę warunki dotyczące odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika, ustalone przez administratora cieku - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach – zawarte w piśmie z dnia 04 grudnia 2009 roku numer KKR-4100A/696/104/09, prolongowane w piśmie z dnia 29 kwietnia 2014 roku numer KKR 4100/309/1917/04/2014, w pkt II.3 niniejszej decyzji, nałożono na wnioskodawcę obowiązek wykonywania corocznej konserwacji rzeki Dziergówka na odcinku 200 mb od km 3+305 do km 3+105, tj.: od wylotu kanalizacji deszczowej do mostu na rzece Dziergówka, co zostało dodatkowo potwierdzone przez tut. organ w trakcie rozmowy telefonicznej w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 140 ust.1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, organ przychylił się do wniosku strony i orzekł jak w sentencji

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, za pośrednictwem Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1282 z późn. zmianami) zwalnia się od opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego.



Z up. STAROSTY
Andrzej Gadek
 Andrzej Gadek
 Kierownik Wydziału Ochrony
 Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Gmina Bierawa
47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12
2. Skarb Państwa Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
45-061 Opole, ul. Katowicka 55
3. a/a