



**UWAGI!**  
 1. Wszystkie spoiny niezaczone wykonac jako pachwinowe  
 pachwinowe o gr. 0,7 zlozonego z laczonych elementow  
 na cala dlugosci styku.  
 2. Otwory w blachach wspolnych i brodnikach belek  
 wykonac o srednicy 13mm.

RYUNKI DOST. WLASNOSCIA PROJEKTANTA. KOPROWANIE I POWIOLANIE PLANEM CHRONIONYM	
PROJEKTOWANIE: BUDOWNICTWO - KONSTRUKCJE	
Wykonano przez: <b>Przemyslaw Kozlowski</b>	
projektant: <b>mgr inż. MIROSŁAW WĄSOWSKI</b> upr.nr 31780/Cp	
opracował:	
obiekty: BUDYNKI MIESZKANOWO-USLUGOWE	
nazwa obiektu: REMONT STROPÓW BUDYNKU MIESZKANOWO-USLUGOWEGO	
lokalizacja: BRZEZICE, UL. GURKOWA 41, dz. nr 32/5	
inwestor: GMINA BIERAUN, 42-240 BIERAUN, UL. WIGSKA POLSKIEGO 12	
10.03.2017r.	SKALA: 1:10
RYS. NR	
BELKI STROPÓW NAD PARTEREM	
K2	